




®

Hochdrucktechnik GmbH



*Chemikalienfreie
umweltfreundliche Anwendungen*



www. **REINEX** .de



Flächenbehandlung



Auslegearm Arbeitsbreite max. 1000 mm



Flächenbehandlung bis zu 1400 mm mit Teilbreitenabschaltung



www. **REINEX** .de

REINEX Hochdrucktechnik GmbH · Geraer Straße 7 · 07973 Greiz
Telefon: 0 36 61 / 6 28 50 · Telefax: 0 36 61 / 62 85 19 · www.reinex.de

YouTube Reinex Hochdrucktechnik

Sondernalagen und manuelle Werkzeuge



Handgeräte in verschiedenen Arbeitsbreiten von 100 - 900 mm



Vorher-Nachher



...sprechen Sie uns an!



Umweltfreundliche Anwendungen

- Unkrautbeseitigung
- Flächenreinigung
- Kaugummientfernung
- Heißwasser-Hochdruckreinigung
- schnellwechselfähig
- variable Behältergröße
- umfangreiches Zubehör für universellen Einsatz

Heckaufbau mit 1000l Wassertank: Maße: L = 2300mm B = 1500mm H = 1350mm
Gewicht: leer ca. 500kg; mit 1000l Wasser befüllt: ca. 1500kg

Vorbau: Maße: B = von 1000mm bis 1400mm
Gewicht: ca. 230kg

Diesel / Heizölbedarf: Im Doppelbrennerbetrieb bei 50% Einschaltdauer 9 l/h
(für 90% aller Anwendungen ausreichend)

Im Doppelbrennerbetrieb bei 100% Einschaltdauer 18 l/h
(Maximalleistung der Anlage)

Wasserbedarf: Im Dampfbetrieb mit Vorbau ca. 7 l/min (420 l/h)
Im Betrieb Heißwasser-Hochdruckreinigung max. 20 l/min



Flächenleistung

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	Arbeitsbreite	
(abhängig von Bodenbeschaffenheit und Vegetationsdichte)	1300mm	1600mm
	Flächenleistung (m ² /h)	
0,5	500	700
1	1000	1400
1,5	1500	2100
2	2000	2800



www. **REINEX** .de

REINEX Hochdrucktechnik GmbH • Geraer Straße 7 • 07973 Greiz
Telefon: 0 36 61 / 6 28 50 • Telefax: 0 36 61 / 62 85 19 • www.reinex.de

YouTube Reinex Hochdrucktechnik